

In 2 verschiedenen Lichtfarben lieferbar

WANDSTRAHLER MIT NEUESTER LED-TECHNIK

90% Energieeinsparung und Kostenreduzierung!
Ihr aktiver Beitrag für eine gesunde Umwelt!



ESYLUX•



ESYLUX WANDSTRAHLER MIT LEDs SERIE AF LED UND AF S LED

ELEGANT VERPACKTES LICHT DER ZUKUNFT

Die LED Wandstrahler sorgen für eine helle und grossflächige Ausleuchtung bei optimaler Energieeinsparung.

Flächen werden durch neueste LED-Technik optimal und energiesparend beleuchtet. Eine zusätzliche Energieeinsparung erfolgt durch die Ausführungen mit Bewegungsmelder, die nur bei Bedarf die Beleuchtung einschalten und automatisch ausschalten.

Durch verschiedene Farbvarianten passen sich die Strahler jeder Architektur an.

Diese Strahler Serie bietet Ihnen dazu noch ein elegantes Design.

..... Beginnende Dämmerung

..... Dämmerung

..... Dunkelheit

SELBST ENTSCHIEDEN, WANN DAS LICHT ANGEHEN SOLL...

DER MOBILE LICHTSCHALTER

Die Fernbedienung Mobil-RCi-M erspart die zusätzliche Montage eines Lichtschalters, z. B. auf der Terrasse oder im Eingangsbereich. Einfach per Fernbedienung zwischen „LICHT EIN“ und „LICHT AUS“ wählen.

Individuelle Änderung des Dämmerungswertes ganz nach persönlichen Wünschen, schnell und einfach per Knopfdruck.

Fernbedienung für folgendes ESYLUX Modell:

- AF 300/200i LED



Mobil-RCi-M

Dauerlicht EIN/AUS für max. 12 Stunden

Sie programmieren ganz einfach per Knopfdruck, ab welcher Dämmerung das Licht schalten soll

IHRE PRODUKT- UND MONTAGEVORTEILE!

ESYLUX Wandstrahler – energiesparendes Licht für Sicherheit und Komfort durch neueste LED-Technik



ESYLUX Serie AF LED und AF S LED

- AF S 300 LED Strahler ohne Bewegungsmelder auch für die Erweiterung der Beleuchtung in Verbindung mit AF 300i/200i LED
- AF 300i/200i LED Strahler mit fernbedienbarem Bewegungsmelder
- CREE High-Power LEDs
- Mit Temperaturüberwachung und Keramikträger für LEDs zur optimalen Wärmeableitung
- Für Anwendungen im extremen Aussenbereich bis -25 °C geeignet
- Wandmontage, mit Zubehör auch für Innen- und Ausseneckmontage
- Alle Schrauben aus Edelstahl

LED Leuchtmittel

8x LED (24 W) inklusive, hohe Lichtleistung (entspricht ca. der eines 300 W Halogenstrahlers) bei geringstem Energieverbrauch und langer Lebensdauer
In 2 verschiedenen Lichtfarben lieferbar (weiss und warmweiss)

Vielfältige Ausrichtungsmöglichkeiten des Strahlers und des Bewegungsmelders (Serie AF LED) ermöglichen eine optimale, werkzeuglose Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten

Farben
 weiss, schwarz und Edelstahl-Optik


Serie AF LED: Steckbarer Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich, weitere Energieeinsparung durch bedarfsgerechtes Schalten

Fernbedienung (Mobil-RCi-M)
 - Dauerlicht EIN/AUS max. 12 h
 - Einlesen des momentanen Dämmerungswertes



Lichtverteilungskurve AF S 300 LED 5K

Download unter www.esylux.com



Schnelle Montage und einfache Installation. Zwei Leitungseinführungen mit selbstdichtenden Membranen (von oben, unten oder hinten)

Beispiel Amortisationsberechnung

Über 90% Kostenersparnis durch LED-Technik

 LED 24 W	≈	 Halogen 300 W
<ul style="list-style-type: none"> • Lebensdauer LED 60'000 h entspricht 20.5 Jahre bei 8 h/Tag • Leuchtmittelwechsel für LED entfällt • Stromverbrauch LED (inklusive Eigenverbrauch) 25 W x 60'000 h = 1'500 kWh à 0.19 CHF = 285.00 CHF • Betriebskosten LED 285.00 CHF 		<ul style="list-style-type: none"> • Lebensdauer Halogen 1'500 h • Leuchtmittelwechsel Halogen 300 W 40 x Halogen à 40.00 CHF = 1'600.00 CHF (Montagekosten + Leuchtmittel) • Stromverbrauch Halogen 300 W x 60'000 h = 18'000 kWh à 0.19 CHF = 3'420.00 CHF • Betriebskosten Halogen 5'020.00 CHF (inklusive Leuchtmittelwechsel)
Betriebskosten Halogenstrahler (inklusive Leuchtmittelwechsel)		5'020.00 CHF
Betriebskosten LED Strahler		- 285.00 CHF
Ersparnis Betriebskosten bei 8 h Betrieb pro Tag (= 20.5 Jahre)		4'735.00 CHF
Die Betriebskostensparnis entspricht 4'735.00 CHF/20.5 Jahre ≈ 231.00 CHF/Jahr Amortisation nach ca. 3.2 Jahren <small>(Anschaffungspreis 733.32 CHF / jährliche Betriebskostensparnis 231.00 CHF = 3.2 Jahre)</small>		

Weitere Ersparnis durch bedarfsgerechtes Schalten bei Verwendung von AF 300/200i LED mit Bewegungsmelder.

Anwendungsmöglichkeiten



LED Wandstrahler mit Bewegungsmelder

AF 300/200i LED 5K*

weiss E-No. 924 638 119
EAN-Nr. 4015120520907



AF 300/200i LED 3K*

weiss E-No. 924 637 119
EAN-Nr. 4015120521102



AF 300/200i LED 5K*

schwarz E-No. 924 638 319
EAN-Nr. 4015120520914



AF 300/200i LED 3K*

schwarz E-No. 924 637 319
EAN-Nr. 4015120521119



AF 300/200i LED 5K*

Edelstahl-Optik E-No. 924 638 719
EAN-Nr. 4015120520921



AF 300/200i LED 3K*

Edelstahl-Optik E-No. 924 637 719
EAN-Nr. 4015120521126



*fernbedienbar mit Mobil-RCi-M, Zubehör

LED Wandstrahler

AF S 300 LED 5K

weiss E-No. 924 651 119
EAN-Nr. 4015120520808



AF S 300 LED 3K

weiss E-No. 924 650 119
EAN-Nr. 4015120521003



AF S 300 LED 5K

schwarz E-No. 924 651 319
EAN-Nr. 4015120520815



AF S 300 LED 3K

schwarz E-No. 924 650 319
EAN-Nr. 4015120521010



AF S 300 LED 5K

Edelstahl-Optik E-No. 924 651 719
EAN-Nr. 4015120520822



AF S 300 LED 3K

Edelstahl-Optik E-No. 924 650 719
EAN-Nr. 4015120521027



5K = weiss, ca. 5000 K (Kelvin)
3K = warmweiss, ca. 3000 K (Kelvin)

Zubehör

Mobil-RCi-M

(für Wandstrahler AF 300/200i LED 5K
und AF 300/200i LED 3K)

silber E-No. 535 990 016
EAN-Nr. 4015120016011



AF Ecksocket

(für Innen- und Ausseneckmontage)

weiss E-No. 924 630 199
EAN-Nr. 4015120520280

schwarz E-No. 924 630 399
EAN-Nr. 4015120520297

Edelstahl-Optik E-No. 924 630 799
EAN-Nr. 4015120520303



AF S Ecksocket

(für Innen- und Ausseneckmontage)

weiss E-No. 924 631 199
EAN-Nr. 4015120519406

schwarz E-No. 924 631 399
EAN-Nr. 4015120519413

Edelstahl-Optik E-No. 924 631 799
EAN-Nr. 4015120519420



ESYLUX.

ESYLUX Swiss AG

Balz-Zimmermannstrasse 7
CH-8302 Kloten
Tel.: 044 - 808 61 00
Fax: 044 - 808 61 61
E-mail: info@esylux.ch
www.esylux.ch

ZPEX 00663 • 08/11 • 2 • 61



www.esylux.ch



