

De optimale  
verlichting voor  
ieder doel !





## ENERGIEZUINIGE SCHIJNWERPERS SERIE EST

- Wand- en plafondschilders
- Schilders met wanduitlegger
- Schilders met grondspies



**GELD BESPAREN - BIJ HETZELFDE LICHT**





## WAND- EN PLAFONDSCHIJNWERPERS

- Wand- en plafondschilders, 1- en 2-voudig voor een betrouwbare en zuinige verlichting van ingangen van huizen en kelders, opritten van erven en grondstukken, carports, garages, parkeerterreinen, verkoopsterreinen, industrieterreinen, laadbordessen en bouwplaatsen
- Voor elk doel een optimale verlichting met hoge energiebesparing
- Uitvoeringen van 10 - 36 Watt

### EST wand- en plafondschilders 1-voudig

- 10 - 13 Watt, 18 Watt, 26 Watt

| Bestelomschrijving | Kleur | Bestelnummer  | EAN-nr.       |
|--------------------|-------|---------------|---------------|
| EST 10 - 13        | wit   | RE42300500107 | 4015120500107 |
| EST 10 - 13        | zwart | RE42300500114 | 4015120500114 |
| EST 18             | wit   | RE42300500305 | 4015120500305 |
| EST 18             | zwart | RE42300500312 | 4015120500312 |
| EST 26             | wit   | RE42300500503 | 4015120500503 |
| EST 26             | zwart | RE42300500510 | 4015120500510 |

### EST wand- en plafondschilders 2-voudig

- 2 x 18 Watt

| Bestelomschrijving | Kleur | Bestelnummer  | EAN-nr.       |
|--------------------|-------|---------------|---------------|
| EST 18/2           | wit   | RE42300500701 | 4015120500701 |
| EST 18/2           | zwart | RE42300500718 | 4015120500718 |

Lichtbronnen zijn niet in de leveromvang inbegrepen.



#### Behuizing

- glasvezelversterkt polyamide
- UV-stabiel
- weer- en corrosiebestendig
- onbreekbaar

De transparante, lichtverstrooiende plaat zorgt voor helder, niet-verblindend licht

30% meer lichtopbrengst door een speciale reflector

Kleuren wit, zwart

Alle externe schroeven van r.v.s.

Compacte tl-lampen van 10 - 36 Watt geven veel licht en een hoge besparing op de energiekosten

Optimale uitlijning Door de scharnieren laat de schijnwerper zich optimaal richten, (1) 160°, (2) 340°, (3) 130°

Tijdsbesparende éénhandsmontage en probleemloze installatie door steeksokkel. Ook voor binnen- en buitenhoekmontage door verstelbaar scharnierpunt

| Lichtsterkte |                 |
|--------------|-----------------|
|              |                 |
| ca. 60 Watt  | ca. 10 Watt     |
| ca. 75 Watt  | ca. 13 Watt     |
| ca. 100 Watt | ca. 18 Watt     |
| ca. 150 Watt | ca. 26 Watt     |
| ca. 200 Watt | ca. 2 x 18 Watt |

| Levensduur:    |   |
|----------------|---|
|                |   |
| 10 x 1.000 uur | tot 10.000 uur  |
|                |   |
| 5 x 2.000 uur  | De levensduur van een compacte tl-lamp bedraagt ca. 4 jaar bij een dagelijkse gebruiksduur van 8 uur. |



## SCHIJNWERPERS MET WANDUITLEGGER

- Schijnwerpers met wanduitlegger voor een heldere, omvangrijke verlichting van reclame- en aanwijsborden, firmaschilden en bouwplaatsborden

### EST schijnwerpers met wanduitlegger 1- en 2-voudig

- 18 Watt, 26 Watt, 2 x 18 Watt

| Bestelomschrijving   | Kleur | Bestelnummer  | EAN-nr.       |
|--|-------|---------------|---------------|
| EST 18 WAS   | wit   | RE42300501623 | 4015120501623 |
| EST 18 WAS   | zwart | RE42300501630 | 4015120501630 |
| EST 26 WAS   | wit   | RE42300501722 | 4015120501722 |
| EST 26 WAS   | zwart | RE42300501739 | 4015120501739 |
| EST 18/2 WAS   | wit   | RE42300501821 | 4015120501821 |
| EST 18/2 WAS   | zwart | RE42300501838 | 4015120501838 |
| Wanduitlegger voor schijnwerperkop (separaat bestellen)  |       |               |               |
| EST WA   | wit   | RE42300502019 | 4015120502019 |
| EST WA   | zwart | RE42300502026 | 4015120502026 |
| Adapter voor wanduitlegger (om de wanduitlegger in te korten is deze speciale adapter nodig, separaat bestellen) |       |               |               |
| EST adapter WA   | wit   | RE42300502033 | 4015120502033 |
| EST adapter WA   | zwart | RE42300502040 | 4015120502040 |

## SCHIJNWERPERS MET GRONDSPIES

- Schijnwerper met grondspies voor een sfeervolle, praktische en zuinige verlichting van plantsoenen, wegen, opritten en aanwijsborden




### EST schijnwerpers met grondspies 1-voudig

- 10 - 13 Watt, 18 Watt, 26 Watt

| Bestelomschrijving   | Kleur | Bestelnummer  | EAN-nr.       |
|--|-------|---------------|---------------|
| EST 10 - 13 SP   | zwart | RE42300501104 | 4015120501104 |
| EST 18 SP  | zwart | RE42300501302 | 4015120501302 |
| EST 26 SP  | zwart | RE42300501500 | 4015120501500 |
| Grondspieshuls voor stabilisering van de schijnwerper met grondspies in losse grond (separaat bestellen) |       |               |               |
| Grondspieshuls   |       | RE42300502002 | 4015120502002 |

Lichtbronnen zijn niet in de leveromvang inbegrepen.



## SCHEMERSCHAKELAARS CDS-A/T, CDS-A/N

- Opbouwchemerschakelaar voor het automatisch schakelen van de verlichting op basis van de helderheidswaarde
- Ideaal als nieuwe installatie maar ook om achteraf aan te brengen bij bestaande verlichting
- Voor energiezuinige en kostenbewuste verlichting
- CDS-A/T met ingebouwde dag-tijdschakelklok
- Geschikt voor wand- en binnenhoekmontage

### Schemerschakelaars

#### • CDS-A/T, CDS-A/N


- Potentiaalvrij relaiscontact
- Instellen van de lichtwaarde van buitenaf
- LED-instelhulp (zonder vertraging)
- In- en uitschakelvertraging




| Bestelomschrijving | Kleur                          | Bestelnummer  | EAN-nr.       |
|--------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| CDS-A/T            | wit, overeenkomstig RAL 9010   | RK39500010040 | 4015120010040 |
| CDS-A/N            | wit, overeenkomstig RAL 9010   | ED10016530    | 4015120016530 |
| CDS-A/N            | bruin, overeenkomstig RAL 8017 | ED10016547    | 4015120016547 |

## VOOR HET NAAR BEHOEFTE SCHAKELN VAN VERLICHTING

### Schemerschakelaars CDS-A/T



### Schemerschakelaars CDS-A/N



BENUT DE MONTAGEVOORDELEN · SPAAR MONTAGETIJD · PROBEER HET UIT, DE TECHNIEK ZAL U OVERTUIGEN

# ESYLUX

ESYLUX B.V. • Leeghwaterstraat 35 • 3364 AE Sliedrecht • Postbus 51 • 3360 AB Sliedrecht  
Tel. 0184.647000 • Fax 0184.647070 • e-mail: info@esylux.nl • www.esylux.nl

Graag zenden wij u op verzoek onze uitgebreide hoofdcatalogus toe.

www.esylux.nl

