

FOCUSPRODUCTEN

INTELLIGENT GEKOPPELDE
BUITENVERLICHTING VOOR
MEER VEILIGHEID. **ESY!**

**BUITENRUIMTEN INTELLIGENT
VERLICHTEN**

Met de bewegingsmelders en schemerschakelaars van de nieuwe ESYLUX-serie **DEFENSOR** en lichtoplossingen van de serie **ALVA**

- Elegant, robuust ontwerp
- Innovatieve besturingsfuncties
- Beproefde kwaliteitssensoren
- Flexibele koppeling
- De beste energie-efficiëntie

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Nederland B.V. | info@esylux.nl | www.esylux.nl




DUURZAME SYNERGIE

ALVA EN DEFENSOR ENERGIE-EFFICIËNT KOPPELEN

Veilige en energie-efficiënte verlichting van voetpaden dankzij aan elkaar gekoppelde armaturen.

OPLOSSING A




Ⓞ DALI-actuator (art.nr.: EP10427473 / EP10427480) schakelt bij beweging binnen het detectiebereik van de "master"-armatuur. — DALI-aanstuuring — 230 V

ALVA-bolderarmaturen met geïntegreerde DALI-bewegingsmelder maken een intelligente koppeling met broadcast-functionaliteit mogelijk en realiseren daarbij bijvoorbeeld een aangename oriëntatieverlichting.

Met de DALI-actuator van ESYLUX (1) kunnen apparaten zonder DALI-interface eenvoudig worden geïntegreerd en bewegingsafhankelijk worden geschakeld (bijv. ALVA up-/downlights).

OPLOSSING B



— 230 V

De DEFENSOR-bewegingsmelders zijn optimaal geschikt voor het aansturen van de ALVA-armaturen voor 230 V. Zo ontstaat een optisch harmonieuze verlichtingsoplossing, terwijl de beschermings- en besturingsfuncties van de serie DEFENSOR de veiligheid van gebouwen nog verder verhogen.



BUITENBEWEGINGSMELDER EN SCHEMERSCHAKELAAR SERIE DEFENSOR

- Tijdsafhankelijke bedrijfsmodi
- Intelligente vandalisme- en sabotagebeveiliging
- Looprichtingsafhankelijke nalooptijden
- Onderkruipbeveiliging voor volledige detectie

LED-BUITENARMATUREN SERIE ALVA

- Zeeluchtbestendig, robuust en vuilafstotend
- Varianten met geïntegreerde bewegingsmelder met oriëntatieverlichtings- en schemerschakelaarfunctie
- Bewegingsmelder voor energie-efficiënte aansturing van andere armaturen en schakelactoren

ENERGIE-EFFICIËNTIE EENVOUDIG INSTALLEREN. ESY!

OPLOSSING A

LICHTREGELING DOOR ALVA-BOLDERARMATUREN
MET GEÏNTEGREERDE SENSORTECHNIEK

TOPSELLER

Zeeluchtbestendig en
vuilafstotend



- Eenvoudige installatie door enkelhandige steekvoetmontage en een grote bedradingsruimte (up-/downlights)
- Varianten met geïntegreerde bewegingsmelder met oriëntatieverlichtings- en schemerschakelaarfunctie
- Bewegingsmelder zorgt voor energie-efficiënte aansturing van andere armaturen en schakelactoren (bolderarmaturen)

Productgroep / productnaam	Art.nr.
met geïntegreerde sensortechniek	
ALVA WL OP 1000 840 MD IR AN	EL10840227
ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 MD IR DALI AN	EL10820427
ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 MD IR DALI AN	EL10820946

Productgroep / productnaam	Art.nr.
Verlichting	
ALVA UDL TR 28° 1100 840	EL10830068
ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 DALI AN	EL10820229

Productgroep / productnaam	Art.nr.
Accessoires	
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI	EP10427473
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI	EP10427480
ESY-pen	EP10425356

FOCUSPRODUCTEN

OPLOSSING B

LICHTREGELING DOOR AUTOMATISERINGSOPLOSSINGEN
VAN DE SERIE DEFENSOR

NIEUW

Intelligente vandalisme- en
sabotagebeveiliging



- Tijdsafhankelijke bedrijfsmodi
- Wachtwoordbeveiliging tegen onbevoegd instellen
- Intelligente vandalisme- en sabotagebeveiliging (licht aan bij een storing)
- Hoge overspanningsbeveiliging

Productgroep / productnaam	Art.nr.
Automatisering	
DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 AN	EM10025402
DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 AN	EM10025389
DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 AN	EM10025365
DEFENSOR TS T IR 1C IP55 WH	ED10025464
DEFENSOR TS IR 1C IP55 WH	ED10025471

Productgroep / productnaam	Art.nr.
Verlichting	
ALVA UDL TR 28° 1100 840	EL10830068
ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 AN	EL10820021
ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 AN	EL10821158
ALVA WL OP 1000 840 AN	EL10840029

Productgroep / productnaam	Art.nr.
Accessoires	
ESY-pen	EP10425356



Individueel instellen met ESY-Pen en ESY-App
ESY-Pen art.nr.: EP10425356 | Meer onder: esylux.nl/defensor

Neem voor de inkooprij contact op met uw elektrogroothandel.

Technische en optische wijzigingen zonder kennisgeving voorbehouden.
Bij de vermogensspecificatie zijn afwijkingen van +/- 10 % mogelijk.
Deze armaturen bevatten ingebouwde LED-lichtbronnen. De lichtbronnen kunnen niet worden vervangen.

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Nederland B.V. | info@esylux.nl | www.esylux.nl