

NIEUW! VARIANTEN VOOR PLAFONDINBOUW
VARIANTEN MET BESCHERMINGSKLASSE IP54

ENERGIE-EFFICIËNTIE TEGEN EEN INSTAPPRIJS. **ESY!**



BASIC-PRODUCTEN VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST

Deze producten schakelen de verlichting automatisch in en uit, waardoor de energiekosten worden verlaagd en de lange levensduur van LED-verlichting optimaal wordt benut. Haal het maximale uit uw project met **BASIC** aanwezigheidsensoren en bewegingsmelders - zelfs met een beperkt budget!

- Aanwezigheids- en daglichtafhankelijke schakeling van de verlichting
- Varianten voor plafondinbouw, plafondmontage, opbouwmontage, varianten met IP54, voor binnen- en buitengebruik
- Hoogwaardige technologie voor een instapprijs

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY


ESYLUX Nederland B.V. | info@esylux.nl | www.esylux.nl

FOCUS A


KLASSIEKE BINNENTOEPASSINGEN (ZOALS KANTOREN, GANGEN EN ENTREERUIMTES)

AUTOMATISERING VOOR BINNENRUIMTES BASIC FM AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS

NIEUW! BASIC VOOR
PLAFONDBOUW




MD/PD 360/8 BASIC FM




MD/PD 360/24 BASIC FM


- Aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders voor plafondbouw
- Detectiehoek: 360°
- Nuldoorgangsschakeling beschermt het relais
- Impulsgeveringang voor handmatige oversturing (met traplichtfunctie)



AUTOMATISERING VOOR BINNENRUIMTES BASIC AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS



MD/PD 360/8 BASIC



MD/PD 360/24 BASIC

- Aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders voor plafondmontage en plafondbouw
- Detectiehoek: 360°
- Nuldoorgangsschakeling beschermt het relais
- Impulsgeveringang voor handmatige oversturing (met traplichtfunctie)
- Plafondbouwmontage mogelijk met behulp van optionele accessoires


◀ Nuldoorgangsschakeling beschermt het sensorrelais effectief tegen hoge inschakelstromen, bijvoorbeeld bij gebruik van LED-verlichting. ▶

FOCUS B


TOEPASSINGEN IN VEELEISENDE OMGEVINGEN (ZOALS SANITAIRE EN BUITENTOEPASSINGEN)

AUTOMATISERING VOOR BINNENRUIMTES BASIC IP54 AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS

NIEUW! BASIC MET
BESCHERMINGSGRAAD IP54



MD/PD 360/8 BASIC IP54




MD/PD 360/24 BASIC IP54

- Aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders voor plafondmontage en plafondbouw
- Detectiehoek: 360°
- Nuldoorgangsschakeling beschermt het relais
- Impulsgeveringang voor handmatige oversturing (met traplichtfunctie)
- Met beschermingsgraad IP54

De sensor van de BASIC bewegingsmelder voor buitengebruik kan naar wens worden gedraaid of gekanteld, waardoor het detectiebereik eenvoudig kan worden aangepast. ▶

AUTOMATISERING VOOR BUITENRUIMTES BASIC BEWEGINGSMELDERS




MD 180 BASIC



MD 180 BASIC L

- Bewegingsmelders met een detectiehoek van 180°
- Hoogwaardige technologie voor een instapprijs
- Enkelhandige steekvoetmontage voor eenvoudige installatie
- Grote variant (L) met extra bedradersruimte voor kabels met een doorsnede van maximaal 2,5 mm²



ENERGIE ALLEEN WANNEER DAT NODIG IS. **ESY!**

FOCUSPRODUCTEN

FOCUS A





KLASSIEKE BINNENTOEPASSINGEN
(ZOALS KANTOREN, GANGEN EN ENTREERUIMTES)



AUTOMATISERING VOOR BINNENRUIMTES BASIC FM AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS





- Aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders voor plafondbouw
- Detectiehoek: 360°
- Nuldoorgangsschakeling beschermt het relais
- Impulsgeveringang voor handmatige oversturing (met traplichtfunctie)

NIEUW!

Productgroep / productnaam	Artikelnummer
 MD 360/8 BASIC FM	EB10431708
 PD 360/8 BASIC FM	EB10431722
 MD 360/24 BASIC FM	EB10431715
 PD 360/24 BASIC FM	EB10431739

AUTOMATISERING VOOR BINNENRUIMTES BASIC AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS

- Aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders voor plafondmontage en plafondopbouw
- Detectiehoek: 360°
- Nuldoorgangsschakeling beschermt het relais
- Impulsgeveringang voor handmatige oversturing (met traplichtfunctie)
- Plafondopbouwmontage mogelijk met behulp van optionele accessoires

Productgroep / productnaam	Artikelnummer
 MD 360/8 BASIC	EB10430404
 PD 360/8 BASIC	EB10430411
 MD 360/24 BASIC	EB10430848
 PD 360/24 BASIC	EB10430855

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Nederland B.V. | info@esylux.nl | www.esylux.nl

FOCUS B





TOEPASSINGEN IN VEELEISENDE OMGEVINGEN
(ZOALS ONDERGRONDSE PARKEERGARAGES, SANITAIRE EN BUITENTOEPASSINGEN)



AUTOMATISERING VOOR BINNENRUIMTES BASIC IP54 AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS





- Aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders voor plafondmontage en plafondopbouw
- Detectiehoek: 360°
- Nuldoorgangsschakeling beschermt het relais
- Impulsgeveringang voor handmatige oversturing (met traplichtfunctie)
- Met beschermingsgraad IP54

NIEUW!

Productgroep / productnaam	Artikelnummer
 MD 360/8 BASIC IP54	EB10431340
 PD 360/8 BASIC IP54	EB10431302
 MD 360/24 BASIC IP54	EB10431333
 PD 360/24 BASIC IP54	EB10431289

AUTOMATISERING VOOR BUITENRUIMTES BASIC BEWEGINGSMELDERS

- Bewegingsmelders met een detectiehoek van 180°
- Hoogwaardige technologie voor een instapprijs
- Enkelhandige steekvoetmontage voor eenvoudige installatie
- Grote variant (L) met extra bedradingruimte voor kabels met een doorsnede van maximaal 2,5 mm²

Productgroep / productnaam	Artikelnummer
 MD 180 BASIC wit	EM10055089
 MD 180 BASIC zwart	EM10055096
 MD 180 BASIC L wit	EM10055508
 MD 180 BASIC L zwart	EM10055515

Neem contact op met uw elektro-groothandel voor informatie over uw aankoopprijs.

Voor levertijden en meer informatie over onze producten verwijzen wij u naar onze website.